


lues d'une Observation sur Un depost
fois  au mesenter dont la matiere
s'est euacüee par la Cuisse



au mois de Januier 1758 Je suis appelle
pour une jeune Dlle de sept ans pension
naire Dans une Communauté, ou Etant
l'Infirmiere me dit que le matin voulant
la lever de son lit, Elle L'avoit trouuee
tout trappée d'un fluide abondant —
quel avoit pense au premier abord que
c'estoit de l'urine, mais que la Couleur et
la mauuaise odeur L'avoit engagé a faire
une recherche plus exacte, quel avoit
apperceu une petite ouverture a la cuisse
de l'enfant d'ou sortoit cette matiere —
sur ce recit ma premier attention fut d'examiner
l'enfant, Je remarquai quelle étoit d'un foible
umperament et même atternee, quelle avoit
le ventre tendu li douloureux au toucher,
les Extremities gresle, le Visage pasle et bouffy,
et une petite fièvre, qui selonc toutes ses
apparances Exterieures, Elle gardoit depuis
longtemps,

ARC 57
m° 65

je remarquai a la partie moyenne Lateral externe
 de la Cuisse droite une petite ouverture d'où
 sortoit cette matiere, je posai ma main sur
 la partie superieure de la Cuisse, et par
 une compression graduée de haut en bas —
 il en sortit un bon verre de pus blanc
 et graineux d'un odeur fétide et Cadaverique,
 Desirant m'assurer ou le foyer de la matiere
 pouvoit estre, je portai une sonde dans
 l'ouverture du costé de la partie superieure
 Elle penetra, jusqu'à son extrémité, sans
 resistance, et sans faire la moindre douleur
 a l'enfant, je sondai la partie inferieure, Elle
 ne penetra que de deux travers de doigt, et je
 remarquai que les teguments, formoit en cette
 endroit un espèce de poche, entre l'aponévrose
 et les muscles, dans la quelle la matiere
 estoit retenue, et séjournoit.

Avant de me décider sur le party que j'avois
 à prendre dans cette Circonstance, je m'informai
 des accidants qui avoient précédé ce depot, je
 fis en consequence plusieurs questions tant
 a l'infirmer qu'à la Maitresse de la Classe
 qui massoient l'une et l'autre que cette
 maladie ne setoit annoncée par aucun
 accident, si non que depuis trois mois l'enfant

avoit remarqué que son Ventric avoit beaucoup
 augmenté, quelle ne pouvoit souffrir que
 l'on luy mit de Cors, quelle avoit un degoust
 pour tous les aliments convenable a son Est
 Et a son age, Comme soupe, bouillon, & Costy
 soit de volailles ou boucherie, que si on
 vouloit satisfaire ses desires sur la nourriture
 elle ne viendroit que de fromage, la lade,
 oeufs Durs, paste fruits Crud, Et autre chose
 semblable, que l'enfant quoy que delicate
 n'avoit point eue ses exercices ordinaires,
 quel avoit jus qu'à ce jour, bien si mangé
 passablement, pour son age, sans se
 plaindre de la moindre chose, ;
 Je m'atendois a un recit detaille de maladie
 Inflammatoire, ou du moins a quel que Coup
 ou Chute violente qui auroit pu produire
 une Compression aux parties renfermée
 dans cet Capacite' Et occasionner ce Depot,
 Car il est peu d'exemple qu'un abces de
 cet Conséquence dont le foyer occupe
 quelqu'une des parties renfermées dans cet
 Cavité, ce puis former, Et la matiere se
 procurer une Issue a la Cuine sans



Annoncer par quelqu'un des signes sensible.
 de Suppurations, Et Sans douleur,
 quoy que peu Instruit des reponces de ses
 Dames, je pris le party de dilatter l'ouverture
 haut et bas, tant pour faciliter la sortie
 de la matiere que pour en decouvrir le
 foyer, je formé par cet Incision une
 playe Longitudinal de quatre travers de
 doigts, Il en sortit beaucoup de pus et tres peu
 de sang, je pensé la playe tres simplem^t,
 Le lendemain ala Levée de L'appareil se fit
 Surpris de le trouver tout gonflé de matiere,
 le ventre tendu et douloureux, je Comprimé
 les Regions ombilical et Lombaires, Il
 En sortit une abondance de pus avec sailly
 d'un demy pied hors du Lit,
 La dilatation de la playe me donna la
 la facilité de porter la sonde plus loing
 que le four precedant, je L'introduisit de
 nouveau, Elle penetra jus que dans la
 Cavité du ventre sans resistance ny douleur
 Et En la retirant, le pus En sortit si abondant
 que mes mains En furent gonflées,

toutes les Circonstances reunies me firent
 tirer un prognostique desavantageux pour
 la malade, En Egard, au Siége de la maladie
 que je jugé ne pouvoir estre qu'au mesentere
 ou a Lepiploon, Et peut estre a tous les
 deux, a la quantite, Et qualite de la matiere
 a Lepuishment du Sujet, Et ala fièvre quoy
 que mediocre, ^{Laissons}
 toutes les ~~Circonstances~~ reunies me firent
 Considerer cette Maladie comme incurable,
 Et des ce moment je ne songé qu'a simplifier
 les pensements, je les bornés donc a des
 injections Vulnérâires et Vin mille partie
 Egal, bourdonnets molet et plumaceaux
 Charge d'un digestif ordinaire, Une Emplâtre
 Une Compresse trempée dans le Vin Chaud
 Et une bande pour contenir le tout,
 La supuration s'est maintenue dans la
 meme abondance pendant 5 mois, de
 meme que la bousièvre du Ventre, Et nont
 Diminué l'un Et l'autre qu'a la faueur
 d'un Cours de Ventre qu'il a gardé 5 semaines



à lors le Ventre a diminué si Considerablement
qu'il sembloit dans les derniers jours de sa
vie que le peritoine étoit Collé aux
Vertebres;

il fut aisé de Concevoir qu'après des Evacuatio²
si abondante et soutenue si Longtemps, de
l'état d'appauvrissement dans le quel
Elle devoit être, aussy étoit Elle dans le
dernier degré de marasme, ayant la
jambe retirée, En sorte qu'elle avoit le
genoux au Manton sans pouvoir
l'étendre;

Ce qu'il y a de singulier dans cette maladie
C'est qu'une Enfant d'un tempérament
Delicat, ^{soit} attaquée d'un abcès de cet ^{ce}consequen
sans aucun signe de Supuration, que la
matière se soit formée vne fiste au dehors,
sans douleur, sans que l'on sen soit appercu

+ Etude sans perdre l'appetit, sans Cesser ces Exercices
et de recreations, souvant suivie de promenade
au jardin de la maison, Et quelle fut soutenue
pendant 6 mois des Evacuations aussy abonda
nte, En ne faisant usage que d'aliment
contraire a son état.

Cuquel

observation sur une tumeur maligne aux Lombes

Un particulier âgé de 32 ans ou environ
d'un bon et fort tempérament doué d'un
grand talent pour la peinture, et d'un
extrême penchant à la débauche, après
huit jours d'absence de chez lui qu'il
avoit passé, à boire, entra à la maison
bien fatigué, se coucha et dormit 15 ou
16 heures de suite, à son réveil, il se
sentit attaqué, de fièvre, douleur de
tête et d'une altération et sécheresse de
bouche insupportable, il but à bondance
ans la journée, de Lorgeat, du bouillon
ou Vin bien trappé, et du thé, et prit 3
saucements, dont il ne fut point soulagé;
je fus mandé vers le matin, je le trouvai
très agité, le pouls dur et fréquent, la peau
sèche et brûlante, la Langue aride, la
yeux égarés, la Voie roce, et des disparades



De raisons approchant du delir, j'attribue tous
 les accidants ala debauche, dont j'etois
 informé, Je luy tiré quatre poirettes de sang,
 Et luy ordonne vne boisson rafraichissante
 Emulsionnée, Et des Lavements Emoliant
 tous les trois heures pendant la nuit,
 Il but beaucoup, Mais l'on ne put faire
 Usage des remèdes, La fièvre ayant redoublée
 Sur les minuit, le mit dans un transport
 si furieux que l'on fut obligé de le lier,
 Je luy fit ma visite a six heures du matin Je le
 trouvé avec vne fièvre des plus forte Et dans un
 delire des plus Violant, Je le saigné du pied, Je
 la reitere' a midy et a huit heures du soir
 Il but a bondamant dans la Journée, et prit
 un gulep le soir,

Le 3^e jour les accidants Etant toujours les
 même Et le ventre tendu Et douloureux, Je
 fis vne 4^e saignes du pied Et la reitere' le soir,
 Il but dans la Journée trois pinte de tisane
 Emulsionnée avec six onces de sirop Violas,
 Et vne once d'emy de sirop de diacode,

9

Le 4^e jour je trouuë le malade plus Calme,
 mais les Urines, ~~étaient~~ ^{est} très chargée quoy
 qu'abondante, je fis mitrer la boisson,
 Et Comme il n'auoit point esté a la selle
 depuis le commencement de la maladie,
 je substitue aux Lauemens dont on
 n'auoit pu faire usage En regard a son
 Etat, Une Vinture de huit onces de Cassie
 Et 4 gros de Sel de Segnete dans deux pinte
 de petit Lait quil prit dans la Matinée.

Ce minoratif luy procura Sur le Soir une
 Luacuation abondante dans les quels lon
 apperceut trois Liures au moins de noycaux
 de Cerises, Il prit le Soir un Lauement Et
 un Julap, Et dans la nuit deux onces d'huile
 damande douce, Et il eut quel que moment
 de sommeil.

Le 5^e jour la fièvre Et Lalleration furent très
 modérée, Il prit deux Lauement qui leuacu
 erent beaucoup, Cependant la nuit fut
 mauuaise, Il fut très agité Jusqu'au moment
 que le jour parut



Le 6 jour Je luy trouuë de la fièvre, L'altération
 auoit reprise, Cependant Je remarquë quil
 estoit plus a luy meme, Il me pria de Voir ce
 quil auoit au dos quil y sentoît vne Chaleur
 brulante Et vne douleur si insupportable
 quil ne pouuoit sapuier sur son oreille,
 Je remarquë a Lendroit Designé, vne
 inflammation d'un rouge ^{tres} ~~d'un rouge~~ vif
 qui s'estendoit depuis L'angle inférieur
 de L'omoplate jusqu'à la hanche, Et dans
 le Centre vne Dureté située a deux Doigt
 des Vertebres peu Eminente. de la grosseur
 d'une noix d'un rouge brun, Et vne petite
 ouverture dans son milieu tres sensible
 de la quel Il suintoit vne serosité sangui-
 nolente, la quel Tumeur me parut Critique
 Et du Caractere de L'entrax, J'attribuë
 la fièvre Et L'agitation de la nuit précédente
 a L'inflammation et a la Douleur que la
 Tumeur causoit au malade,
 Je posë vne Emplastre de Diachilum sur la
 grosseur, Et vn cataplasme de micapanis
 qui Couuroit tout L'estendue de L'inflama-
 Et qui fut renouvelle tous les trois heures

Cette tumeur fit renaitre tous les accidens,
La fièvre Et l'alteration reprirent Et la
douleur estoit si insupportable que le malade
n'auoit de repos ny jour ny nuit, ce qui
me Determina le 6 jour de n faire l'ouuerture
En sorte que d'un Coup de bistoury, je formé
une playe Longitudinal de quatre travers
de doigts, et de deux de profondeur, au
moyen de la quelle la Dureté se trouuoit
diuise dans son milieu, Il en sortit un sang
noir Et un peu de Serosite meslée de quel
qu'a parence de pus;



Cette Dilatation quoy que prématurée soulaga
le malade, la Douleur Diminua Il dormit
la nuit, Satisfaction d'autant plus favorable
qu'il en étoit privé depuis le Commencement
de la maladie;
je pense la playe d'un bourdonnet molet Et
d'un plumassau chargé de supuratif, une
Compresse Et bandage de Corps;
Les quels ont été continués pendant huit jours, Et
dans le courant des quels Il s'est formé sur
les deux parties de la grosseur qui occupoit

le Centre de la ^{Inflammation} ~~gros~~ Sept a huit Sinus a peu
de distance L'un de L'autre qui se reunirent
Et ont formé un Escarre qui se separa huit
huit a neuf jour apres l'incision et par la
separation a formé une playe ané profonde
pour contenir une moylee Docuf, la playe
a esté pensée avec le Digestif ordinaire, la
supuration a esté abondante pendant quinze
jours, elle a diminué par degré, la regeneration
des Chaires a rempli la Cavité de Lescarre, Et
la playe fut Cicatrisée le 30 jour;
Six mois apres le malade sentit une Leger douleur
ala Cicatrice, Et sapperçut que la Chemise étoit
tachée de pus, étant mandé se remarquer un
bouillon situé au bor de la Cicatrice qui suintoit
une serosité, j'y porté un stylet qui penetra
d'un pouce qui me fit sentir un Corps solide,
je pris le party d'introduire dans cette ouverture
un trochisque de minium que se. lensé 40
heures, son Effet me procura la facilité d'y
introduire une sonde Excuse avec la quelle
je branlé sans Effort ce qui faisoit resistance
Et Lamené a Louverture Exterieur, j'en fis
L'extraction avec une pince a anaux, Cestoit
une Esquille de la grosseur d'une petit feure que

ge jugé à la figure Et à la situation de la tumeur
avoir fait partie d'une des apophyses transverses
des Vertèbres, L'extirpation fait l'ouverture
fut peu de jour à ce fermer, et le malade a
jouy depuis d'une santé très parfaite,
à la vue de cette pièce osseuse je jugé que son
altération ne pouvoit avoir d'autre causes que
la mauvaise qualité de l'humour continué
dans la tumeur, Et par cet raison, que
l'ouverture prématurée que j'en avois fait,
ne pouvoit être qu'avantageuse au malade,
puis qu'un plus long séjour auroit pu
altérer le corps même des Vertèbres, plus
susceptible d'altération par leurs substances
pauvreuse, que les apophyses transverses, qui
sont plus dense Et plus serres.

Cuque



ARC 57
n° 65

